

**Erhebungs- und Bewertungsbogen der Campingplatz-Klassifizierung
des BVCD und des DTV**



Name des Campingplatzes (kommt auf die Urkunde): _____ Gesamtgröße in ha: _____

Name des Betreibers des Campingplatzes (kommt auf die Urkunde): _____

Straße: _____ PLZ/Ort: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

Email-Adresse (Verwaltung): _____ Internet-Adresse: www. _____

Kapazitätsermittlung und Faktorberechnung

Kapazitätsermittlung bzw. Standplatzangebot gesamt:

Anzahl der Touristik-Standplätze _____
 Anzahl Dauerstandplätze _____ + _____
 Anzahl der Mobilheime etc. (feste Bauten) _____
 Gesamtanzahl der vorhandenen Camping-Stand- und Aufstellplätzeplätze: _____
 Anzahl der vorhandenen Miet-Sanitärkabinen _____

Campingplatz
Anzahl
Kommission
Anzahl

Ermittlung der Anzahl der anzurechnenden Standplätze und Faktorberechnung

1) Ermittlung der anzurechnenden Touristik-Standplätze

1a) Anzahl der parzellierten Touristik-Standplätze gesamt _____
 Anzahl der parzellierten Touristikstandplätze ohne direkten Wasser - und Abwasseranschluss _____ 100%
 Anzahl der parzellierten Touristikstandplätze mit direktem Wasser - und Abwasseranschluss _____
 davon sind 50 Prozent der Touristikstandplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss anzurechnen _____ 50% + _____ + _____
= Anzahl der anzurechnenden parzellierten Touristik-Standplätze _____

1b) Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze (insbes. Zeltwiese) _____

Ermittlung der Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze wie folgt:

Nicht parzellierte Bruttofläche / 200 qm = Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze _____
 Anzahl der nicht parzellierten Touristik-Standplätze nach o. g. Berechnung _____
 Anzahl der nicht parzellierten Touristikstandplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss _____ 100%
 ./ 50 Prozent der Anzahl der Touristik-Standplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss _____ 50% + _____ + _____
= Anzahl der anzurechnenden nicht parzellierten Touristik-Standplätze _____

Summe 1a u. 1b) Gesamtzahl der anzurechnenden Touristik-Standplätze _____

2)	<u>Ermittlung der anzurechnenden Dauerstandplätze</u> Anzahl der Dauerstandplätze davon Anzahl der Dauerstandplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss	_____			
2a)	davon Anzahl der Dauerstandplätze mit direkten Wasser- und Abwasseranschluss ./. 50 Prozent der Anzahl der Dauerstandplätze mit direktem Wasser- und Abwasseranschluss = Anzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze I.	_____	50%	_____	_____
2b)	Anzahl der Dauerstandplätze ohne direkten Wasser- und Abwasseranschluss ./. 40 Prozent, wegen geringerer Nutzungsintensität = Anzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze II.	_____	40%	_____	_____
Summe 2a und 2b)	Gesamtzahl der anzurechnenden Dauerstandplätze	_____		_____	_____
3)	<u>Anrechnung der vorhandenen Mobilheime und Mietobjekte</u> Gesamtanzahl der anzurechnenden Mobilheime etc. (feste Bauten)	_____		_____	_____
3a)	davon Anzahl voll erschlossener Mobilheime etc. in privater Nutzung (nicht in Wertung)	_____		_____	_____
3b)	davon Anzahl voll erschlossener Mietobjekte (für Dauernutzung geeignet)	_____		_____	_____
3c)	davon Anzahl nicht voll erschlossener Mietobjekte z. B. Mobilheime etc. (für tourist. Nutzung geeignet) = Anzahl der anzurechnenden Mobilheime und Mietobjekte	_____	100%	_____	_____
4)	<u>Anrechnung der vorhandenen Miet-Sanitärkabinen</u> Gesamtanzahl der anzurechnenden Stand- und Aufstellplätze (Touristik-, Dauercamping und Mietobjekte): ./. Anzahl der Miet-Sanitärkabinen = Anzahl der zur Faktorberechnung anzurechnenden Stand- + Aufstellplätze	_____		./. _____	./. _____

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

ergibt Faktor von je 100 Standplätzen

....., den

Unterschrift des Campingplatzbetreibers

Stand: 01.01.2016

Bewertungsbogen - BVCD/DTV-Campingplatz-Klassifizierung

Stand (01. Januar 2016)

Bitte die zutreffenden Angaben in der entsprechenden Spalte und Zeile ankreuzen oder eintragen !	Einfach	*	vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
	Zweckmäßig	**			
	Komfortabel	***			
	Erstklassig	****			
1. Rezeption und Service	Exklusiv	*****			
1.1 Größe		ankreuzen			
Rezeption, eigener Raum nicht notwendig		*			
Kleiner Kassenraum, Privaträume		**			
Raum, Theke kombiniert mit Restaurant / Verkauf		***			
Größerer Raum mit Regalen, Informationen, Prospekten - Campingplatz bis 150 Standplätze Theke kombiniert mit Restaurant /Verkauf, funktionale Trennung		****			
Großzügiger Empfang, mit Sitzgelegenheit, entsprechend der Größe des Platzes		*****			
1.2 Erreichbarkeit in der Saison		ankreuzen			
Ansprechpartner 24 h unmittelbar erreichbar		*			
zusätzlich Ansprechpartner zur Haupt- An-/Abreisezeit anwesend		**			
Rezeption mindestens 6 h am Tag besetzt		***			
Rezeption mindestens 8 h am Tag besetzt		****			
Rezeption mindestens 12 h am Tag besetzt		*****			
1.3 Einlasskontrolle		ankreuzen			
Nicht vorhanden		-			
Möglichkeit Zufahrt zu schließen		**			
Während der Saison handbediente Schranke		***			
Schranke, Sichtkontrolle von Rezeption aus		****			
Schrankenanlage mit Einlasskarte, Schlüssel o. ä. Kontrollen		*****			
1.4 Nachtwache / Aufsicht / Erreichbarkeit für Notfälle		ankreuzen			

Erreichbarkeit per Klingel oder Gegensprechanlage	*			
Platzwart / Betreiber wohnt am Platz (Klingel)	**			
1 Kontrolle pro Nacht während Saison	***			
2 Kontrollen pro Nacht während Saison	****			
Nachtwache mit regelmäßigen Kontrollen, d.h. mindestens 2 Kontrollgänge pro Nacht	*****			
1.5 Telefon, Fax, E-Mail, Internet, W-Lan	ankreuzen			
Telefon kombiniert mit Fax	*			
Telefon und Fax mit separaten Nummern	**			
zusätzlich E-Mail-Adresse, Internetauftritt (fremde Homepage)	***			
Internetauftritt (nicht eigene Homepage) zweisprachig und zusätzlich eigene Homepage zweisprachig	****			
zusätzlich W-Lan und/oder Internetterminal für Gäste	*****			
1.6 Informationsmaterial und Fremdsprachen in der Rezeption	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Informationsmaterial über den Platz	**			
Informationsmaterial über den Platz, plus in 1 Fremdsprache	***			
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 1 Fremdsprache, 1 Fremdsprache sprechen	****			
Informationsmaterial über den Platz und touristisches Material, plus in 2 Fremdsprachen, 1 Fremdsprache sprechen, vorhandenes Qualitätsmanagementsystem	*****			
1.7 Abfallentsorgung	ankreuzen			
Müllstelle vorhanden	*			
Müllstelle vorhanden, einfache Mülltrennung	**			
Müllstelle vorhanden, vorgeschriebene ortsübliche Mülltrennung, allgemeine Sauberkeit der Müllstelle	***			
Müllstation vorhanden, saubere/ordentliche Mülltrennung mit vorgeschriebener ortsüblicher Mülltrennung, Hinweissführung zur Müllstelle	****			

Mülltrennung, ordentlich/saubere Müllstation, sehr gute Ausschilderung, Piktogramme/Hinweise zur Entsorgung innerhalb der Müllstation, Abschirmung/Abtrennung nach außen, keine Immissionsbelästigung für Anlieger, feste Bodenplatte um Versickerung zu vermeiden, bei vorhanden sein einer Müllpresse (Press Container) ist die Befestigung einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Flüssigkeiten notwendig	*****			
1.8 Touristische Auskünfte und Beratung	ankreuzen			
Keine Beratung, nur Aushang	*			
Gesprächsweise Auskünfte, Prospekte	**			
Zusätzlich: Zusammenstellen der Sehenswürdigkeiten und Events in der näheren Umgebung	***			
Zusätzlich: Individuelle Gästebetreuung und Auskünfte auf Anfrage einholen, der Cpl. kauft Angebote externer Anbieter ein und organisiert für seine Gäste die Teilnahme an diesen externen Angeboten.	****			
Zusätzlich: Der Cpl. organisiert selbst eigene und neue Angebote und bietet diese insbesondere seinen Gäste an.	*****			
1.9 Verkauf von Lebensmitteln (Kiosk bis SB-Markt)	ankreuzen			
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*			
Kiosk auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	**			
Kiosk auf dem Platz	***			
Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	****			
Umfangreiche Verkaufseinrichtung auf dem Platz oder fußläufig erreichbar	*****			
2.0 Restauration (Imbiss bis Gastronomie)	ankreuzen			
Kleinverkauf, z. B. auf Bestellung	*			
Imbiss auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	**			
Imbiss auf dem Platz	***			
Gastronomie auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m)	****			
Umfangreiche bzw. mehrerer Gastro-Betriebe auf dem Platz oder fußläufig erreichbar (ca. 500 m), großzügige Öffnungszeiten und kein Ruhetag in der Hauptsaison	*****			

2. Sanitär (Berechnungsgrundlage: Je 100 Standplätze. Jedes Gebäude ist getrennt zu bewerten.)	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.1 Baulicher Zustand						ankreuzen		
deutliche Baumängel erkennbar						-		
weitgehend in Ordnung						* *		
Guter, ansprechender Zustand						* * *		
Erstklassiger Zustand						* * * *		
Neuwertig und/oder in hervorragendem Zustand						* * * * *		
2.2 Beschaffenheit der Wände mit direktem Wasserkontakt und Mindesthöhen der Befliesung bzw. des gleichwertigen Materials in diesen Bereichen						ankreuzen		
Keine Fliesen oder gleichwertiges Material oder rohe nicht Wasser abweisende Wände						-		
1,20 m gefliest oder gleichwertig						* *		
1.40 m gefliest oder gleichwertig						* * *		
1.60 m gefliest oder gleichwertig, erstklassiges u. modernes Aussehen						* * * *		
1.80 m gefliest oder gleichwertig, exklusive Ausführung und Raumabstimmung						* * * * *		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.3 Fußboden gefliest						ankreuzen		
Fester Belag						*		
Fester Belag, in den Duschen rutschfest						**		
zusätzlich Fliesen oder gleichwertiges Material						***		
zusätzlich gehobener Standard						****		
zusätzlich exklusiver Standard oder gleichwertiges Material, harmonische Abstimmung zwischen Boden- und Wandfliesen, ausdrucksvolle Muster und Formen im Fußboden						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.4 Einzelwaschbecken mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:						eintragen		
7						*		
8						**		
10 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***		
11 gehobener Standard, Beckenbreite außen mind. 60 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Außenmaß mindestens 30 cm alternativ: Beckenbreite innen mind. 50 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Innenmaß min. 40 cm, Einhandmischer, Ablagen, große Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen; geschlossene Waschtischanlagen entspr., großzügig						****		
12 hoher Standard, wie zuvor, plus zusätzl. Details wie bspw. Vergrößerungsspiegel, Fön, etc.						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.5 Davon Waschkabinen mit fester und von Innen verschließbarer Tür, Anzahl:						eintragen		
Keine vorhanden						-		
1						**		
2 Ablagen, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken						***		
3 gehobener Standard, Beckenbreite außen mind. 60 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Außenmaß mindestens 30 cm alternativ: Beckenbreite innen mind. 50 cm und Abstand zum nächsten Becken nach Innenmaß min. 40 cm, Einhandmischer, Spiegel, Handtuchhalter, Kleiderhaken, Steckdosen, Kabinengröße 90 x 140 cm oder vergleichbar						****		
3 hoher Standard, wie zuvor, Kabinengröße 100 x 150 cm oder vergleichbar						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.6 Duschkabinen mit Warmwasser im Gebäude, Anzahl:						eintragen		
2 nur Vorhang						*		
4 Kabinen ohne Spritzschutz						**		
5 mit ausreichendem Spritzschutz, Größe 90 x 150 cm oder vergleichbar, Kleiderhaken						***		
6 mit mind. 30 cm tiefem Spritzschutz, Größe 90 x 180 cm oder vergleichbar, Einhandmischer, Einzelablauf, keine Ablaufrinne über mehrere Kabinen, Sitzgelegenheit, Kleiderhaken, Ablagemöglichkeit und weitere Details z. B. Seifen-/Shampoospender						****		
7 mit mind. 40 cm Spritzschutz, Größe 90 x 200 cm oder vergleichbar						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.7 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Herren						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.8 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich Wasch- und Duschräume - Damen						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.9 WC Damen, Anzahl:						eintragen		
3						*		
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein						**		
5 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier im Vorraum oder in der Kabine						***		
6 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****		
6 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier und Hygienebehälter in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.10 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Damen						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.11 WC Herren, Anzahl:						eintragen		
2						*		
2 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, dieser muss nicht abgetrennt sein						**		
3 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier im Vorraum oder in der Kabine						***		
4 Kleiderhaken in der Kabine, Handwaschbecken im Vorraum, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße mind. 90 x 150 cm oder vergleichbar						****		
4 hoher Standard, Handwaschbecken, Seifenspender und elektr. Händetrockner oder Papierhandtücher im Vorraum, Kleiderhaken, Toilettenpapier in der Kabine, Kabinengröße wie zuvor						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.12 Urinale, Anzahl:						eintragen		
Rinne						*		
2 Urinale						**		
3 Urinale						***		
3 Urinale, mit automatischer Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard automatische Spülung gleichzusetzen), Schamblenden						****		
3 Urinale, hoher Standard mit automatischer Spülung bzw. alternativ wasserlose Urinale (sind dem Standard automatische Spülung gleichzusetzen), hohe Schamblenden, verfügbare Breite mind. 80 cm, evtl. Extraraum im WC-Bereich						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.13 Raumklima, Beleuchtung, Sauberkeit - Bereich WC Herren, Urinale						ankreuzen		
Einfach						*		
Zweckmäßig, keine speziellen Anforderungen						**		
Ausreichende Be- und Entlüftung, ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit						***		
Gutes Raumklima, gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, technische Entlüftung, hohe Anforderungen an die Sauberkeit						****		
Sehr gutes Raumklima, sehr gute Beleuchtung, ausreichend natürliches Licht, bei niedrigen Räumen (bis 3 m) über jeder Kabine eine elektr. Lichtquelle und eine Einzelentlüftung (z. B. "Teller", Luftmenge einstellbar oder andere wirkungsvolle technische Einrichtung), sehr hohe Anforderungen an die Sauberkeit						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.14 Kleinkinderabteilung (nicht obligatorisch)						eintragen		
Nicht vorhanden						-		
Kindgerecht, einfache Ausführung, WC und Waschbecken						**		
Wie zuvor, Babybadewanne, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Spiegel, Ablagen, im separaten Raum ausreichender Größe						***		
Wie zuvor, mit Dusche						****		
Wie zuvor, hoher Standard, großzügig						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.15 Wäschewaschbecken mit separatem Warmwasseranschluss / Waschmaschinen, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
1						**		
2						***		
3 mindestens zur Hälfte Waschmaschinen, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, guter techn. Zustand, gepflegter Raum						****		
3 wie zuvor, hoher Standard						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.16 Wäschetrockner, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
0,5						**		
1						***		
1,5 guter techn. Zustand						****		
2 hoher Standard, guter techn. Zustand, leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung, sinnvolle Entlüftung der Trockner und des Raumes, gute Zuordnung der Trockner zu den Waschmaschinen						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.17 Geschirrspülbecken mit separatem Warmwasseranschluss, Geschirrspüler, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
1						**		
2						***		
3						****		
3 im Raum, hoher Standard, Beckenbreite inkl. Abtropffläche mind. 100 cm oder Geschirrspüler						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.18 Kochgelegenheit, Anzahl:						eintragen		
1 pro Campingplatz						*		
0,5 auch ausleihbar						**		
1 leichte Bedienbarkeit, Bedienungsanleitung						***		
2 im Raum, guter techn. Zustand, sonst wie zuvor						****		
2 hoher Standard, sonst wie zuvor, evtl. plus Mikrowelle oder Backofen						*****		
Gesamtbewertung somit:								

	Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3	Gebäude 4	insgesamt		Kommission	Bewertung
2.19 Barrierefreie Sanitäreinrichtung: Dusche, Waschbecken, WC						ankreuzen		
Nicht vorhanden						-		
Breitere Türen (mind. 85 cm)						**		
innerhalb übriger Sanitärbereiche						***		
Nach DIN (vollständig eigener, geschlechtsunabhängiger Zugang, unterfahrbares Waschbecken, Sitzdusche, Klappspiegel, Signalmöglichkeit)						****		
wie zuvor, großzügige Anlage						*****		
Gesamtbewertung somit:								
2.20 Entsorgung / Fäkalienausguss für tragbare Toiletten						ankreuzen		
1 Ausgussbecken im WC-Bereich						*		
1 Einfaches Ausgussbecken mit Wasseranschluss						**		
1 Ausgussbecken mit Reinigungsschlauch, gefliest oder gleichwertig						***		
1 Ausgussbecken je 200 Standplätze, (die keinen direkten Fäkalienanschluss haben), mit Reinigungsschlauch, Bodenablauf für Reinigung mit Schlauch, gefliest oder gleichwertig						****		
1 wie zuvor, getrennter Raum						*****		
Gesamtbewertung somit:								

3. Standplätze		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.1 Verfügbare Gesamtfläche pro Standplatz (Gesamtfläche Campingplatz : durch die Anzahl der Standfläche = Bruttofläche, siehe Erläuterungen)	ankreuzen			
80 m ² brutto	*			
100 m ² brutto	**			
120 m ² brutto	***			
160 m ² brutto	****			
200 m ² brutto	*****			
3.2 Netto-Fläche = Durchschnitt Standplatzgröße (ohne PKW 10 m² weniger)	ankreuzen			
60 m ² netto	*			
70 m ² netto	**			
80 m ² netto	***			
90 m ² netto	****			
100 m ² netto	*****			
3.3 Parkplatz in unmittelbarer Anbindung an den Campingplatz	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Für späte Gäste	**			
2 % der Standplätze	***			
4 % der Standplätze	****			
6 % der Standplätze	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.4 Wenn Standplatz ohne PKW: Stellplatz für PKW von 10 m²	ankreuzen			
Irgendwo	*			
Parkplatz am Eingang zum Platz	**			
Gesonderter Parkplatz eingezäunt	***			
Gruppen den Standplätzen zugeordnet	****			
Sinnvoll, großzügig, verkehrsberuhigt, Anzahl wie Standplätze	*****			
3.5 Stromanschluss, ohne Zeltwiese	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
50 % der Standplätze	**			
70 % der Standplätze	***			
90 % der Standplätze	****			
100 % der Standplätze	*****			
3.6 Stromaufnahme (Ampere) mind.	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
4 A	**			
6 A (75 % der Standplätze)	***			
10 A (75 % der Standplätze)	****			
16 A (100 % der Standplätze)	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.7 Zentrale Entsorgung (Grauwasser und Fäkalien) mit befahrbarer, fester Platte für Wohnmobile	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Ablauf mit Geruchsverschluss	**			
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch	***			
Befestigter Ablauf mit Geruchsverschluss, Anschluss für Reinigungswasser mit Schlauch, 2. Anschluss für Trinkwasser	****			
gleiche Anforderungen wie zuvor, befestigte Fläche gefliest oder ähnlich, wegen hygienischer Anforderungen	*****			
3.8 Möglichkeit Frischwasser und Abwasser (Fäkal) -entsorgung auf dem Standplatz für Caravan und Wohnmobile vorzubehalten	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
10 % der Standplätze	**			
20 % der Standplätze	***			
30 % der Standplätze	****			
50 % der Standplätze	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.9 Gliederung / Bepflanzung des Campingplatzes - je größer der Platz, um so notwendiger. Kleine Plätze besser parkähnlich gliedern	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
Erkennbare Gliederung	**			
Gruppenbildung	***			
Gute Gliederung	****			
Besonders gute Gliederung, es sei denn gesetzliche Vorgaben (z. B. Grünordnungspläne usw.), stehen dem entgegen.	*****			
3.10 Einordnung der Standplätze, gliedernde Maßnahmen	ankreuzen			
Nicht vorhanden	-			
z. B. Standplatznummern	**			
Wegeführung / Freiflächen	***			
Großzügige Pflanzstreifen, Gruppenbildung	****			
Park und Pflanzenwahl	*****			
3.11 Gruppen-Zeltwiese, nicht obligatorisch	ankreuzen			
Vorhanden	*			
Z. T. mit Stromanschlüssen	**			
Mit mittlerer Ausstattung, z. B. Grill, Stromanschlüsse	***			
Mit gehobener Ausstattung, Grill, Sitzbänke, ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	****			
Mit hohem Standard, Grill, Sitzbänke plus Tische, etc., ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, CE-Norm	*****			

		vom Unternehmer anzukreuzen	Feststellung der Kommission	Endgültige Bewertung
3.12 Hauptwege	ankreuzen			
Ohne Befestigung	*			
Schotter / Kies	**			
Mineralgemisch fein, staubgemindert	***			
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, enger Seitenraum	****			
Fester Belag (Beton, Asphalt, Pflaster), es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem entgegen, zusätzlich großzügiger Seitenraum	*****			
3.13 Gesamtzustand der Standplätze und Wege	ankreuzen			
Genügend	*			
Ausreichend	**			
Befriedigend	***			
Gut	****			
Sehr gut	*****			

Gesamtergebnis der Bewertung:

- von der Kommission auszufüllen -

Insgesamt wurden erreicht

_____ Sterne

bei insgesamt

_____ Einzelbewertungen

ergibt sich somit eine durchschnittliche Anzahl von

_____ Sternen

Rezeption

Bei den Pos. 1.1 bis 2.0 wurden insgesamt erreicht

_____ Sterne

bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich

_____ Sterne

Sanitär

Bei den Pos. 2.1 bis 2.20 wurden insgesamt erreicht

_____ Sterne

bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich

_____ Sterne

Standplätze

Bei den Pos. 3.1 bis 3.13 wurden insgesamt erreicht

_____ Sterne

bei Einzelbewertungen somit durchschnittlich

_____ Sterne

Der Campingplatz erhält somit eine Gesamtbewertung von

_____ Sternen

....., den

Unterschrift: